

规格参数:

产品型号		QY-B5600
处理器	CPU	英特尔® 酷睿™ i3-6157U(2.4 GHz) 英特尔® 酷睿™ i5-7200U(2.5 GHz up to 3.1GHz) 英特尔® 酷睿™ i5-7267U(3.1 GHz up to 3.5GHz) 英特尔® 酷睿™ i7-7500U(2.7 GHz up to 3.5GHz) 英特尔® 酷睿™ i5-8250U(1.6 GHz up to 3.4GHz) 英特尔® 酷睿™ i7-8550U(1.8 GHz up to 4.0GHz)
	BIOS	AMI UEFI 64M bit
内存	架构	DDR4 1*SO-DIMM
	容量	Up to 32GB
显示	VGA	1xVGA, max resolution up to 1920*1200 @60Hz
	HDMI	1xHDMI, max resolution up to 4096*2160 @60Hz
	双显	支持异步显示
以太网	LAN	5-*RJ45 Intel I210 (10/100/1000Mbps)
音频	接口	1*Line-out1*Mic-in
I/O接口	串口	8*232 (COM1-4支持 RS422/485)
	USB	4*USB 3.0, 6*USB 2.0
	看门狗	255级可编程设置
扩展槽	MiniPCle	2*miniPCle
	SSD	1*MSATA 1*2.5HDD/SSD
	PCI/PCle	N/A
操作系统	操作系统	Windows10/11, Linux
电源	输入电压	DC 9-36V
	最小输入电源	12V/7A
	电源适配器	选配
功耗	空载	15W
	满载	根据CPU而定, 总功率不超过100W
机械参数	结构	铝型材外壳
	安装方式	桌面安装, 嵌入安装
	尺寸	236mm*228mm*72mm
	净重	2.5kg
环境参数	工作温度	-20~60°C(使用宽温等级固态硬盘)
	存储温度	-40°C~85°C
	相对湿度	5~95%(无凝结)
	工作时振动	SSD:5~500Hz, 2Grms operation
	工作时冲击	Operation:10G@11MS Non-operation:30G@11ms
	电磁兼容ESD	Contact 6KV, Air 8KV
	认证	CCC CE ROHS


订购信息:

产品型号	配置
QY-B5600	P8/I3-6157U/5*RJ-45/10*USB/12*232 (4*485 或 422) /14*GPIO /9-36V
	P8/I5-7200U/5*RJ-45/10*USB/12*232 (4*485 或 422) /14*GPIO /9-36V
	P8/I7-7267U/5*RJ-45/10*USB/12*232 (4*485 或 422) /14*GPIO /9-36V


可选配件表:

产品型号	配置
内存	支持DDR4 1条,SO-DIMM 最大支持32GB
硬盘	支持2.5寸, MSATA 硬盘
CPU	支持I3/I5/ I7(6代7代8代)低功耗处理器

尺寸图:



接口图:



- | | |
|---------------------|----------------|
| A: POWER | H: KB |
| B: POWER SW | I: HDMI |
| C: COM (RS 232/485) | J: SPK |
| D: COM (RS 232) | K: MS |
| E: GPIO | L: LAN/USB |
| F: ANT1/2 | M: VGA |
| G: MIC | N: DC 9-36V IN |